Balnéothérapie

Bains de membres inférieurs



Bains de membres inférieurs

REF. 1256.00 - 1258.00 - 1258.03



Cet ensemble est composé de deux bacs de forme rectangulaire. Chaque bac comprend une alimentation en eau mitigée avec bec verseur, robinet de remplissage et bonde à surverse formant un trop plein.

Un mitigeur thermostatique est localisé sur l'un des 2 bacs et assure la régulation de température de l'eau.

Un système de bain bouillonnant à air est intégré à l'ensemble réf: 1258.03. Il s'agit d'injection d'air sous pression à débit variable au travers de 12 buses disposées au fond des bacs (6 buses par bac).





Balnéothérapie

Bains de membres inférieurs









Bains de membres inférieurs


REF. 1256.00 - 1258.00 - 1258.03


MODELES 1256.00 et 1258.00



MODELE 1258.03







VERSIONS:

REF. 1256.00 Deux bacs rectangulaires avec bondes surverses.
REF. 1258.00 Deux bacs rectangulaires avec bondes surverses, becs verseurs orientables et mitigeur thermostatique.

REF. 1258.03 Deux bacs rectangulaires avec bondes surverses, becs verseurs orientables, mitigeur thermostatique et bain bouillonnant à air sur les deux bacs.

CARACTERISTIQUES:

BACS:

- 2 bacs en polyester de couleur blanc.
- Dimensions intérieures d'un bac: 35cm x 62cm x 30cm.
- · Capacité en eau d'un bac: ~45 litres.
- 2 bondes à surverse formant trop-plein.
- Pieds de bacs réglables en hauteur.
- Becs de remplissage (sur versions 1258.00 & 1258.03)
- Robinets de remplissage (sur versions 1258.00 & 1258.03)
- 1 mitigeur thermostatique, débit 28 l/min avec sécurité anti-brûlures. (sur versions 1258.00 & 1258.03)

CONSOLE CENTRALE: (sur version 1258.03)

- 1 console en polyester de couleur blanche.
- 1 vanne.
- 1 commande de bain bouillonnant.

BAIN BOUILLONNANT A AIR: (sur version 1258.03)

- 1 compresseur 230V 450W.
- 12 buses air avec clapets anti-retour réparties sur les 2 bacs.
- 1 commande de bain bouillonnant avec réglage de l'intensité.

RACCORDEMENTS ET ATTENTES TECHNIQUES:

Consultez la fiche d'attentes techniques.

REVAL - ZA Fief des Prises - Usseau 17220 Ste Soulle / La Rochelle Tél. +33(0)5 46 42 04 16 www.groupe-reval.com