

Douche

Crystal



Confort, hygiène et sécurité au rendez-vous des soins et de la toilette

Chariot de douche à hauteur variable

REF. 3700.00 - 3701.00 - 3800.00 - 3800.20 - 3801.00 - 3802.00 - 3802.01 - 3860.00 - 3860.20 - 3861.00 - 3862.00 - 3865.00 - 3866.00

Des chariots de douche associant vitesse et silence, équipé d'un matelas conçu pour un nettoyage optimal et d'un oreiller mobile : confort, hygiène et sécurité sont au rendez-vous des soins et de la toilette.



Modèle
3860.00

FABRICATION
FRANÇAISE

DEPUIS 1976

REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

POINTS FORTS



Option 3860.91



- Le confort du patient est assuré par la texture du matelas.

- L'oreiller triangulaire mobile s'adapte à toutes les positions.

- Les ridelles latérales en acier inoxydable assurent la totale sécurité du patient.

- Existe en version électrique ou hydraulique, en version standard, allongée, en modèle enfant ou pour patient obèse.




Option 3802.10



Chariot de douche à hauteur variable

REF. 3700.00 - 3701.00 - 3800.00 - 3800.20 - 3801.00 - 3802.00 - 3802.01 - 3860.00 - 3860.20 - 3861.00 - 3862.00 - 3865.00 - 3866.00



Douche

Crystal




Pupitre 3011.01

Pupitre 3012.01

Chariot de douche à hauteur variable

REF. 3700.00 - 3701.00 - 3800.00 - 3800.20 - 3801.00 - 3802.00 - 3802.01 - 3860.00 - 3860.20 - 3861.00 - 3862.00 - 3865.00 - 3866.00



DESCRIPTIF: (suivant modèles)

Structure

- Structure en acier traité anti-corrosion avec revêtement peinture Epoxy.
- 4 roulettes Ø100mm avec freins.
- Freinage bi-centralisé.
- Guidage directionnel bi-centralisé.
- Vérin hydraulique de hauteur variable avec commande bilatérale au pied ou vérin électrique 24V avec télécommande 2 fonctions.

Plateau

- Plateau en Polypropylène (incassable).
- Plateau à basculement latéral pour rangement ou nettoyage.
- Fonction Proclive/Déclive par vérin à gaz avec commande manuelle.
- Fonction Relève-buste progressif réglable de 0 à 30° par vérin à gaz. (sur modèle 3802.01 uniquement)
- Barrières latérales en acier inoxydable articulées avec fermetures automatiques de sécurité.
- Ridelle de pieds en acier inoxydable.
- Ridelle de tête en acier inoxydable réglable.
- Protections de plateau sur les coins.

Matelas

- Matelas à usage intensif, étanche, en PVC souple.
- Ecoulement central côté pieds.
- Evacuation par tuyau flexible Ø40mm.
- Oreiller triangulaire.

Conformité:

- 93/42/CEE (Directive Dispositifs Médicaux)
- 2014/35/UE (Matériel électrique Basse Tension)
- 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique)
- NF EN 12182 (Aides techniques pour personnes handicapées)
- NF EN ISO 14971 (Gestion des risques des dispositifs médicaux)

Options:

- 3802.10 Relève-buste multi-positions.
- 3860.91 Commandes au pieds pour Crystal électrique.
- 3860.93 Batterie 24V supplémentaire.
- 3700.80 Tige porte-sérum.

| | 3700.00 | 3701.00 maxi | 3800.00 | 3800.20 | 3801.00 | 3802.00 | 3802.01 | 3860.00 | 3860.20 | 3861.00 | 3862.00 | 3865.00 | 3866.00 |
|--------------------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| HYDRAULIQUE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● |
| ELECTRIQUE | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FREINAGE SUR ROULETTES | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| FREINAGE BI-CENTRALISE | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BASCULEMENT LATÉRAL DU PLATEAU | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PROCLIVE/DECLIVE | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RELEVÉ BUSTE MULTI-POSITIONS | | | | | | | OPTION | | | | SERIE | | |
| RELEVÉ BUSTE PROGRESSIF | | | | | | | SERIE | | | | | | |
| CHARGE MAXIMALE | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 160 Kg | 200 Kg | 160 Kg |
| POIDS | 60 Kg | 60 Kg | 65 Kg | 60 Kg | 68 Kg | 70 Kg | 70 Kg | 70 Kg | 65 Kg | 73 Kg | 75 Kg | 92 Kg | 87 Kg |
| AUTONOMIE (Nombre de cycle / charge) | | | | | | | | 40 à 130 Kg | 20 à 200 Kg | |
| COTE "A" | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 172 cm | 202 cm | 202 cm | 202 cm | 192 cm | 172 cm | 202 cm | 202 cm | 202 cm | 202 cm |
| COTE "B" | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 165 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 165 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| COTE "C" | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 161 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 181 cm | 161 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm |
| COTE "D" | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 86 cm | 86 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 86 cm | 97 cm | 97 cm |
| COTE "E" | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 66 cm | 66 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 66 cm | 75 cm | 75 cm |
| COTE "F" | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 72 cm | 72 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 72 cm | 81 cm | 81 cm |
| COTE "G" | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 79 cm | 79 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 79 cm | 87 cm | 87 cm |
| COTE "H" | 54 cm | 54 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 59 cm | 59 cm | 59 cm | 59 cm | 58 cm | 56 cm |
| COTE "I" | 98 cm | 98 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 99 cm | 99 cm |
| COTE "J" | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 24 cm | 24 cm |
| COTE "K" | | | | 90 cm | 90 cm | 90 cm | | 90 cm | 90 cm | 90 cm | | 95 cm | 95 cm |
| COTE "L" | | | | 68 cm | 68 cm | 68 cm | | 68 cm | 68 cm | 68 cm | | 74 cm | 74 cm |
| COTE "M" | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 67 cm | 67 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 67 cm | 76 cm | 76 cm |

